



Fräsen

Mit unserem gut aufgestellten Maschinenpark haben wir Möglichkeiten von konventionellem Fräsen bis hin zum 5-Achs-Fräsen. Des Weiteren können wir mit Hilfe unseres CAM-Systems SolidCam 3D-Konturen nach CAD-Modell herstellen.

- Fräsmaschine Deckel FP 1
- Fräsmaschine Deckel FP 2 L
digitales Wegemesssystem
- 2 Stück
Universalfräsmaschine
Deckel FP 3 CNC gesteuert
Verfahrwege X 500mm; Y 300mm; Z 400mm
- Universalfräsmaschine
Deckel FP4TC
CNC-gesteuert
Verfahrwege X 550mm; Y 490mm; Z 500mm
- CNC-Bearbeitungszentrum
DMG Mori DMU 60 eVo
Verfahrwege X 600mm; Y 500mm; Z 500mm; B -5°/+110°; C 360°
5 Achsen gesteuert
+ PH150 10fach
Palettenwechsler 320x320mm
- 2 Stück
CNC-Bearbeitungszentrum
Deckel-Maho DMU 70 VL
Verfahrwege X 2050mm; Y 520mm; Z 520mm;
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum
Heckler & Koch BA35



Verfahrwege X 2150mm; Y 500mm; Z 500mm; C 360°; 4 Achsen gesteuert

- CNC-Bearbeitungszentrum Bridgeport
Verfahrwege X 1000mm; Y 500mm; Z 500mm; C360°; 4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum DMG DMF 260/7
Verfahrwege X 2600mm; Y 700mm; Z 700; B -100°/+100°; C360°
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum DMG DMU 50 evolution
Verfahrwege X 500mm; Y 450mm; Z 400mm; B -115°/+110°; C 360°
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum SW BA 25
Verfahrwege X 1800mm; Y 420mm; Z 400mm; A 360°
4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum Heckler & Koch BA 25
Verfahrwege X 1800mm; Y 420mm; Z 400mm; A 360°
4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum DMU 50 T - 5 Achsen
Verfahrwege X 500mm; Y 400mm; Z 400mm
- CNC-Bearbeitungszentrum DMC 1035 V
Verfahrwege X 1035mm; Y 560mm; Z 510mm;
zusätzliche 4. Achse



